

SVĚTLA A TOPENÍ - SEZÓNA 2024/2025

Inovativní řešení pro tmavé a chladné dny



Novinka

Power LED FlexLight PRO 200 W ColorChange

- robustní svítidlo s vysokou flexibilitou pro kvalitní osvětlení každého pracoviště
- čtyři samostatně skládací otočné LED panely
- nastavitelný jas a teplota barev
- pevný, výškově nastavitelný stativ NENÍ součástí balení (lze jej zakoupit také samostatně)

max. 24 000 lm	30 000 h	5 m	3 000 K 4 500 K 6 500 K
			IP 54 IK08

Obj. č. 60 11 13



stativ pro
Power LED FlexiLight

Obj. č. 60 11 12



Novinka

Power LED WingLight 140 W ColorChange

- robustní LED reflektor s velmi vysokým světelným výkonem a nastavitelnou teplotou barev pro simulaci různých světelných podmínek
- integrovaná zásuvka systému Schuko + 1x USB-A + 1x USB-C
- přímé osvětlení díky vyklápěcím LED křídly

max. 12 500 lm	30 000 h	5 m	3 000 K 4 500 K 6 500 K
			IP 54 IK08

Obj. č. 60 11 05



stativ pro
Power LED WingLight

Obj. č. 60 11 12





Novinka

LED Tower Slim 60 W

- kompaktní LED Tower svítidlo pro osvětlení celého okolí
- včetně zabudované zásuvky systému Schuko a rukojeti
- výška 156 cm

Obj. č. 60 11 55


 max. 8 000 lm	 30 000 h	 3 m	6 500 K
			IP 54




LED Tower 100 W

- všestranné osvětlení s velmi vysokým světelným výkonem
- zabudovaná zásuvka systému Schuko
- výška 150 cm

Obj. č. 60 11 90

 max. 11 000 lm	 30 000 h	 5 m	6 500 K
			IP 54



Power LED 30 W basic a 50 W basic

- profesionální skládací reflektor

Obj. č. 60 11 25 (30 W)

Obj. č. 60 11 26 (50 W)

 max. 3 500 lm (30 W) 5 800 lm (50 W)	 30 000 h	 1,5 m	6 500 K
			IP 65



Novinka

Power LED Hybrid 35 W, 18/230 V

- robustní reflektor pro mobilní použití na těžko přístupných pracovištích
- hybridní osvětlení s napětím 230 V, lze použít i baterie STORCH 18 V (60 20 01/60 20 02)

Obj. č. 60 20 50




 max. 4 000 lm	 30 000 h	 5 m	6 500 K	 doba ovětlení 1 - 2 hodiny na baterii
			DC: IP 65 AC: IP 20	



Power LED Lighter 3,7 V

- praktické a výkonné světlo, pouze 9 x 2 x 2 cm
- díky dvěma zabudovaným magnetům jej snadno připevníte např. na konstrukci lešení
- USB-C nabíjecí kabel součástí balení

Obj. č. 62 01 10

 max. 500 lm	 30 000 h	doba ovětlení max. 3 hodiny	6 500 K	 3,7 V 600 mAh
		doba nabíjení 2,5 hodiny	IP X3	






Novinka

Kabelový buben 25 m Gumový kabel 2,5 mm²

- extra odolný díky ocelovému rámu
- 3 integrované zásuvky systému Schuko + 1x USB-A + 1x USB-C
- splňuje parametry BGI 608 a je tak ideální pro použití v interiéru i v exteriéru

Obj. č. 60 02 70



 1 000 W	 25 m H07RN-F 3G	IP 44
 3 600 W		



Prodlužovací kabel 10 m, 2,5 mm²

Obj. č. 60 02 60




 3 600 W	 10 m H07RN-F 3G	IP 44
---	---	-------

Novinka

Elektrické topidlo Scirocco 3000 PRO

- extra robustní elektrické topidlo pro profesionální využití na stavbě
- pevná konstrukce s dlouhou životností
- topné těleso z nerezové oceli
- vyšší výkon ventilátoru pro lepší cirkulaci vzduchu

Obj. č. 60 30 00

max. 3 000 W	284 m ³ /h průtok za hodinu	 1,9 m	IP 24
-----------------	---	---	-------




Elektrické topidlo Scirocco 2000 a Scirocco 3000 Advanced

- pro intenzivní vytápění během několika sekund i ve špatně vyhřívaných nebo vytápěných místnostech

Obj. č. 60 33 20 (Scirocco 2 000 W)

Obj. č. 60 34 30 (Scirocco 3 000 W)

2 000 W	189 m ³ /h průtok za hodinu	vhodné pro objekty do 115 m ³	 1,9 m	IP 20
3 000 W	238 m ³ /h průtok za hodinu	vhodné pro objekty do 172 m ³		



Ciret s. r. o.

K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 327 582

E-mail: info@ciret.cz

www.ciret.cz | www.storch.cz