

# Světlo a teplo

Vždy to správné řešení do špatných světelných a klimatických podmínek



Výška: 180 cm

Výška: 150 cm



LED

A

LED

AKKU

A+

### LED Tower 72 W + 100 W

Osvětlení celého okolí (360°) s velice vysokým světelným výkonem. Možnost napojení dalších přístrojů do integrované zásuvky (Schuko). Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54.

Obj. č. 60 11 60

6 100 lm	30 000 h	3 m	6 400 K
			IP 54

Obj. č. 60 11 90

9 100 lm	30 000 h	5 m	6 500 K
			IP 54

### LED Tower Akku 36 W

Osvětlení celého okolí (360°). Snadné použití na těžko dostupných místech díky napájení akumulátorem. Včetně zabudovaného bluetooth reproduktoru a USB konektoru pro připojení hudebního zdroje nebo nabíjení mobilního zařízení.

Obj. č. 60 11 54

3 600 lm	30 000 h	7,4 V 1 500 mAh	6 400 K
		Nabíjení: 5-6 h Provoz: 3-6 h	IP 20



LED

AKKU

A<sup>+</sup>

### LED Bell 30 W Akku

Osvětlení celého prostoru. Snadné použití na těžko dostupných místech. Možnost zavěšení anebo položení.

Díky stupni ochrany IP65 možnost použití i ve venkovním prostředí. USB konektor pro nabíjení mobilních zařízení.

Obj. č. 60 11 40

3 000 lm	30 000 h	7,4 V 13,2 Ah	6 500 K
	Nabíjení: 5-6 h Provoz: 3-6 h		IP 65

Novinka!



LED

A<sup>+</sup>

### Power LED 100 W colorchange

Robustní LED reflektor s velmi vysokým světelným výkonem a s možností nastavení teploty barev světla.

Zabudované dvě další zásuvky systému Schuko, nízká hmotnost a praktická rukojeť. Vybaveno ochranou stupně IP54 (vhodné i pro použití venku).

Obj. č. 60 11 00

8 800 lm	30 000 h	3 m	6 500 K / 4 500 K / 2 700 K
			IP 54

Novinka!



LED

A<sup>+</sup>

LED

AKKU

A<sup>+</sup>

### Power LED 50 W LIGHT

Robustní LED světlo s velice vysokým světelným výkonem.

### LED reflektor 50 W Akku LIGHT

Snadné použití i na těžko dostupných místech.

Robustní LED AKKU světlo s nízkou hmotností a praktickým držadlem. Ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54.

Obj. č. 60 11 58

4 000 lm	30 000 h	3 m	6 500 K
			IP 54

Obj. č. 60 11 45

4 200 lm	30 000 h	11,1 V 8,8 Ah	6 500 K
	Nabíjení: 5 h Provoz: 2-7 h		IP 54

Novinka!



LED

AKKU

A<sup>+</sup>

### Power LED 15 W Akku

Malý reflektor pro mobilní použití.

Malý, robustní bateriový LED reflektor se stojánkem nebo magnetickým držákem. Vybaveno ochranou stupně IP54 (vhodné i pro použití venku).

Obj. č. 60 11 15

1 200 lm	30 000 h	3,7 V 4,4 Ah	6 500 K
	Nabíjení: 5 h Provoz: 2-8 h		IP 54



### Halogenový reflektor 400 W + 1 000 W

Halogenové zářivky s velmi vysokým světelným výkonem. Ochrana proti prachu a stříkající vodě díky jištění IP 54.

Obj. č. 60 12 40

8 545 lm	2 000 h	3 m	2 700 K
			IP 54

Obj. č. 60 12 00

18 000 lm	1 000 h	2 m	2 800 K
			IP 54



### Prodlužovací kabel 25 m na navíjecím bubnu

Kompatibilní s BGI 608, ideální pro použití na staveništích a venku.

Obj. č. 60 02 50 3 zásuvky, kabel 1,5 mm<sup>2</sup>


Obj. č. 60 02 55 4 zásuvky, kabel 2,5 mm<sup>2</sup>

1 000 W	25 m	IP 44
3 500 W	H07RN-F	

### Prodlužovací kabel 10 m

Obj. č. 60 02 60 kabel 2,5 mm<sup>2</sup>

3 500 W	10 m	IP 44
H07RN-F		



### Náhradní halogenová zářivka 400 + 1 000 W

Velmi vysoký světelný výkon až 22 000 lm.

Obj. č. 60 12 14

8 545 lm	2 000 h	2 700 K
----------	---------	---------

Obj. č. 60 12 37

22 000 lm	1 000 h	2 700 K
-----------	---------	---------



### Topné zařízení Scirocco 2000 + 3000 S

Pro intenzivní vytápění nedostatečně vytápěných anebo zcela nevytápěných prostor. Okamžitý účinek během několika sekund.

Obj. č. 60 33 00

2 000 W	40 m <sup>2</sup>	90 m <sup>3</sup> / h	2 m	IP 21
---------	-------------------	-----------------------	-----	-------

Obj. č. 60 34 50

3 000 W	90 m <sup>2</sup>	250 m <sup>3</sup> / h	2 m	IP 21
---------	-------------------	------------------------	-----	-------



Ciret s. r. o., K Silu 2487, 393 01 Pelhřimov  
 Tel.: +420 565 327 582  
 Fax: +420 565 327 581  
 Email: info@ciret.cz  
 www.ciret.cz